

## ТЕРМОПОТ MT-2001

Компактный термопот емкостью 4,5 литра с удобной панелью управления и функцией поддержания температуры.

Три режима работы – автокипячение, поддержание температуры и режим повторного кипячения позволяют использовать термопот с наименьшими энергозатратами, при этом горячая вода или кипяток – всегда под рукой. Благодаря корпусу из нержавеющей стали и закрытому нагревательному элементу термопот обладает значительной прочностью и экологически чист – нержавеющая сталь не имеет запаха и сохраняет природные натуральные свойства воды.

Плоское дно термопота с закрытым нагревательным элементом очень функционально – легко моется, противостоит накипи, не ржавеет, не корродирует, а значит, обеспечивает термопота максимально долгий срок службы.

Блокировка помпы ручного насоса управления и многоуровневая защита обеспечивает полную безопасность использования термопота.



### Цветовые решения:



Черный жемчуг

Синий сапфир

Темный топаз

Серый жемчуг

Красный гранат

## Особенности:



Автокипячение  
Поддержание температуры  
Режим повторного кипячения



Термопот в корпусе из нержавеющей стали имеет самый длительный срок службы, ударо- и жаропрочен, а также идеально впишется в интерьер кухни, особенно в случае, если вся кухонная техника оформлена в цвете металлик. Нержавеющая сталь не имеет запаха и сохраняет все природные натуральные свойства воды.



Плоское дно внутри термопота очень функционально - легко моется, противостоит накипи, не ржавеет, не корродирует, а значит, обеспечивает максимально долгий срок службы термопота.



Простой и безопасный способ налива воды нажатием кнопки под носиком термопота.



Функция повторного кипячение позволит вскипятить воду за считанные минуты нажатием одной кнопки.

## Характеристики:

- Мощность: 750 Ватт
- Емкость: 4,5 л
- Корпус и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- 3 режима работы: кипячение, поддержание температуры, повторное кипячение
- 3 способа подачи воды: ручной насос, электронасос, автоматическая подача
- Блокировка панели управления
- Автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Шкала уровня воды
- LED- индикаторы режимов работы
- Электропитание: 230 Вольт ~ 50 Герц

\* Энергопотребление в режиме подогрева 30 Ватт/час