



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК MT-4556

Современный, легкий и прочный чайник в элегантном корпусе с двойными стенками с воздушной прослойкой, создающими эффект термоса.

Сохраняет природный вкус и все натуральные свойства воды.

Чайник имеет 3 ступени защиты, включая систему автоматического отключения при закипании или недостаточном количестве воды, которая заметно продлит срок работы чайника.

Для быстрого закипания чайник оснащен нагревательным элементом мощностью 2250 Ватт, защищенным плоским стальным дном для равномерности нагрева, противостояния накипи, коррозии и для большего удобства в уходе.

Чайник оснащен базой питания, позволяющей брать его с любой стороны или вращать на 360 градусов, что делает прибор совершенно безопасным, а его эксплуатацию комфортной.

Цветовые решения:



Черный жемчуг



Красный коралл



Белый жемчуг



Синий сапфир

Особенности:



ЭФФЕКТ
ТЕРМОСА

Двойные стенки с воздушной прослойкой создают эффект термоса, внешний корпус остается холодным.



304
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

Чайник с нагревательным элементом из нержавеющей стали сорта 304 имеет самый длительный срок службы и является мировым стандартом качества. Нержавеющая сталь не имеет запаха и сохраняет все природные натуральные свойства воды.



ТРИ СТЕПЕНИ
ЗАЩИТЫ

Автоматическое отключение при закипании или недостаточном количестве воды обезопасит чайник от преждевременного выхода из строя. Вы сможете доверить управление чайником даже ребенку.



ЗАКРЫТАЯ
СПИРАЛЬ

Плоское дно внутри чайника очень функционально - легко моется, противостоит накипи, не ржавеет, не корродирует, а значит, обеспечивает максимально долгий срок службы чайника.



360°
ВРАЩАЮЩЕЕСЯ
ОСНОВАНИЕ

Крайне важная и быстро ставшая привычной функция, обеспечивающая исключительное удобство и безопасность на любой кухне. Чайник можно снимать и ставить на базу с любой стороны без каких-либо усилий и риска обжечься.

Характеристики:

- Максимальная мощность: 2250 Вт
- Емкость: 1,7 л
- Закрытый нагревательный элемент
- Возможность вращения чайника на подставке на 360°
- Подключение к сети через базу питания
- Многоуровневая защита: автоматическое отключение при закипании, отключение при недостаточном количестве воды
- Удобство хранения электрошнуря
- Современный эргономичный дизайн
- Световой индикатор работы
- Материал: нержавеющая сталь/пластик
- Электропитание: 230 В ~ 50 Гц